

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 1/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

SPIS TREŚCI

1.	CEL	2
2.	ZASTOSOWANIE	2
3.	DEFINICJE	2
4.	ZAKRES	2
5.	ODPOWIEDZIALNOŚCI	3
6.	WYMAGANIA	3
7.	DOKUMENTY ZWIĄZANE	5
8.	ROZDZIELNIK	6
9.	PRZYJĘCIE DO WIADOMOŚCI I STOSOWANIA	7

Akceptacja ISO

Podpis i pieczętka uprawnionego pracownika działu Systemy Zarządzania

OPRACOWAŁ
(podpis, pieczętka)

SPRAWDZIŁ
(podpis, pieczętka)

ZATWIERDZIŁ
(podpis, pieczętka)

Aktualizacja stron:

OPRACOWAŁ	SPRAWDZIŁ	Akceptacja ISO	ZATWIERDZIŁ	NR STR. AKTUALIZ.	NR AKTUALIZ.	DATA AKTUALIZ.

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 2/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

1. CEL

Celem niniejszej Instrukcji jest określenie i ujednolicenie zasad dotyczących bezpiecznego wyznaczenia stałych i tymczasowych stref palenia w obrębie obiektów należących do Spółek Grupy Kapitałowej ORLEN Południe (dalej: GK ORLEN Południe).

2. ZASTOSOWANIE

Instrukcja dotyczy wszystkich Spółek GK ORLEN Południe oraz Wykonawców, którzy prowadzą na terenie GK ORLEN Południe prace wymagające składowania substancji chemicznych w przeznaczonych do tego celu pojemnikach.

3. DEFINICJE

Palarnia - wyodrębnione konstrukcyjnie od innych pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych pomieszczenie, odpowiednio oznaczone, służące wyłącznie do palenia tytoniu zaopatrzone w wywiewną wentylację mechaniczną lub system filtracyjny w taki sposób, aby dym tytoniowy nie przenikał na zewnątrz.

Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem wyrobów budowlanych

Wyroby tytoniowe - wszelkie wyprodukowane z tytoniu wyroby, takie jak papierosy, cygara, cygaretki, tytoń fajkowy, machorka i inne, zawierające tytoń lub jego składniki, z wyłączeniem produktów leczniczych zawierających nikotynę.

Papieros elektroniczny - urządzenie elektroniczne zwykle w kształcie długopisu, flamastra, pendrive'a czy tradycyjnego papierosa, składające się z baterii, elementu grzewczego i miejsca do przechowywania płynu, działające na zasadzie podgrzewania płynu przez element grzewczy, co wytwarza aerozol wdychany przez użytkownika przez usta.

Wykonawca – firma zewnętrzna (oraz jej podwykonawcy) prowadząca prace na zlecenie GK ORLEN Południe.

Koordynator BHP – wyznaczony przez Wykonawców, których pracownicy wykonują jednocześnie pracę w tym samym miejscu do sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy oraz koordynacji prac, gdy w jednym miejscu jednocześnie pracuje więcej niż jeden zespół pracowników - art. 208 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.

4. ZAKRES

Instrukcja obejmuje minimalne wymagania dotyczące organizowania i oznakowania stref stałego, tymczasowego palenia wyrobów tytoniowych lub e-papierosów.

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 3/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

5. ODPOWIEDZIALNOŚCI

Dyrektor/Kierownik działu Spółki GK ORLEN Południe odpowiada za stan, utrzymanie porządku i wyposażenie palarni w podległym mu dziale z uwzględnieniem wszystkich wymagań zawartych w Instrukcji. W przypadku organizowania palarni tymczasowych dla pracowników firm zewnętrznych, za stan, utrzymanie porządku i wyposażenie odpowiada Kierownik Budowy lub (w zależności od ustaleń) Kierownik Projektu lub Kierownik działu na terenie którego zlokalizowana jest palarnia.

6. WYMAGANIA

6.1. Palarnie stałe

- Liczba palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe powinna być ograniczona do minimum tj. odległość między takimi miejscami wewnątrz budynków czy na zewnątrz nie może być mniejsza niż 0,5 km.,
- Lokalizacja palarni powinna być wskazana przez kierującego działem i uzgodniona z Komendantem Zakładowej Straży Pożarnej oraz Służbą BHP,
- Pomieszczenie palarni powinno być wyposażone w wywiewną wentylację mechaniczną z przynajmniej dziesięciokrotną wymianą powietrza w ciągu godziny lub system filtracyjnym uniemożliwiający przenikanie dymu tytoniowego do innych pomieszczeń,
- Palarnie muszą być wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy oraz popielniczki do gaszenia niedopałków,
- W palarni powinno przypadać co najmniej 0,1 m² powierzchni podłogi na każdego pracownika najliczniejszej zmiany korzystającego z tego pomieszczenia, z tym jednak, że powierzchnia poszczególnych pomieszczeń przeznaczonych na palarnie nie powinna być mniejsza niż 4 m².

6.2. Palarnie tymczasowe

- Dopuszcza się organizowanie tymczasowych palarni zewnętrznych dla pracowników firm zewnętrznych na czas prowadzenia prac remontowych/inwestycyjnych w odległościach zgodnych z pkt. 6.3 b) i wielkości zgodnej z pkt. 6.1 e) Instrukcji.
- Za wyznaczenie miejsca na palarnie odpowiada Kierownik Budowy lub (w przypadku prac remontowych) Kierownik działu na terenie którego ma być zlokalizowana palarnia w porozumieniu z Koordynatorem BHP oraz Komendantem ZSP.
- Tymczasowe palarnie zewnętrzne należy wykonać z systemowych elementów rusztowaniowych niepalnych. Zadaszenie oraz trzy ściany należy wykonać z odpowiednio zamontowanej blachy. Stopnie oraz podłogę należy wykonać z pomostów rusztowaniowych. Wykonana w ten sposób palarnia podlega odpowiedniemu nadzorowi tak jak rusztowanie budowlane. Należy dokonać odbioru palarni oraz przeprowadzać udokumentowane

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 4/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

przeglądy dekadowe. Protokół odbiorowy (wraz z zapisami z przeglądów dekadowych) należy umieścić na palarni. Za odbiór i przeglądy odpowiada Kierownik Budowy lub inspektor nadzoru w przypadku prac remontowych.

- d) Każdy stopień palarni należy oznakować żółto-czarnymi barwami. Wymagane jest wyposażenie palarni w naczynie z wodą do gaszenia niedopałków oraz podręczny sprzęt gaśniczy (gaśnica oraz koc gaśniczy). Dojście do palarni należy utwardzić.



6.3. Wymagania ppoż.

- a) W pomieszczeniach palarni nie mogą być składowane - nawet krótkookresowo - jakiegokolwiek materiały niebezpieczne pożarowo, na przykład:
- palne ciecze o temperaturze zapłonu poniżej 55°C,
 - palne gazy,
 - ciała stałe wytwarzające w zetknięciu z wodą lub parą wodną palne gazy,
 - ciała stałe zapalające się samorzutnie w powietrzu,
 - materiały wybuchowe i pirotechniczne,
 - ciała stałe palne utleniające o temperaturze rozkładu poniżej 21°C,
 - ciała stałe jednorodne o temperaturze samozapalenia poniżej 200°C,
 - materiały mające skłonności do samozapalenia.
- b) Palarnie zewnętrzne muszą być zlokalizowane w odległości minimum 30 m od wyznaczonych stref zagrożenia wybuchem, minimum 10 m od obiektów budowlanych.
- c) Studzienki kanalizacyjne muszą być zabezpieczone od palarni zewnętrznej w promieniu 20 m.

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 5/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

6.4. Wymagania dotyczące oznakowania palarni

- a) Na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz wyrobów alternatywnych, poza odpowiednio urządzonymi palarniami oznakowanymi informacją „TU WOLNO PALIĆ” lub „PALARNIA”.



- b) W budynkach lub na terenie zewnętrznym, na którym brak jest możliwości technicznych utworzenia palarni obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych.



7. DOKUMENTY ZWIĄZANE

- Zasady Środowiskowe i BHP obowiązujące na terenie ORLEN Południe S.A.
- Regulamin Pracy obowiązujący w ORLEN Południe S.A.

	Instrukcja organizacji i oznakowania palarni na terenie Grupy Kapitałowej ORLEN Południe	I – NBI/29	Str. 6/7
		Wydanie I	Emitent: NBI
		Data 15.07.2025 r.	Nr egz

8. ROZDZIELNIK

Lp.	Komórka organizacyjna	Nr egz.	Potwierdzenie odbioru
1.	Główny Inżynier Zakład Trzebinia	1.	
2.	Główny Inżynier Zakład Jedlicze	2.	
3.	Produkcja Estrów i Gliceryny	3.	
4.	Przerób Ropopochodnych i Asfaltów	4.	
5.	Parafiny	5.	
6.	Glikol	6.	
7.	Rozpuszczalniki	7.	
8.	Przerób Ropopochodnych	8.	
9.	Regeneracja Olejów Przepracowanych	9.	
10.	Bioetanol	10.	
11.	Zakupy i Zaopatrzenie	11.	
12.	Ochrona Środowiska	12.	
13.	Logistyka	13.	
14.	Energetyka	14.	
15.	Gospodarka Wodno-Ściekowa	15.	
16.	Zarządzanie Majątkiem Nieprodukcyjnym	16.	
17.	Utrzymanie Ruchu i Zarządzanie Majątkiem Produkcyjnym	17.	
18.	Technologia i Rozwój	18.	
19.	Przygotowanie i Realizacja Inwestycji	19.	
20.	Bezpieczeństwo, Infrastruktura Krytyczna i Kontrola Wewnętrzna	20.	
21.	Systemy Zarządzania	21.	
22.	BHP i Bezpieczeństwo Informacji	22.	
23.	Zakładowa Straż Pożarna	23.	

[illegible]